

Yealink

- ▲ Teléfonos IP
- ▲ Video Teléfonos
- ▲ Compatibles con Microsoft



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

- ▲ Centrales/Telefonos IP
- ▲ Networking
- ▲ Videoconferencia

**SOMOS
MAYORISTAS**



**AMÉRICA
COMUNICACIONES**

**ATENDEMOS SOLO
DISTRIBUIDORES**

Acronis

- ▲ Backup como servicio
- ▲ Recuperación de desastres
- ▲ Protección Anti Ransomware

(1) 794 5424

316 522 48 92

ventas2@americacomunicaciones.com
www.americacomunicaciones.com

net2phone

- ▲ Central Virtual
- ▲ Sip Trunk
- ▲ Call Center

CATALOGO DE PRODUCTO ONLINE



OUTLET

[Categoria OUTLET\(PDF\)](#)

GRANDSTREAM GRP2612

GRP2612P TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:



- Permite 2 cuentas SIP y 4 teclas de línea multiuso.
- Placa frontal intercambiable para facilitar la personalización del logotipo.
- Audio HD admitiendo todos los códecs principales, incluyendo los códecs de banda ancha G.722 y Opus.
- Hasta 16 teclas BLF digitales.
- Protección a nivel empresarial incluyendo arranque seguro, imágenes duales de firmware y almacenamiento de datos cifrados.

[Read More](#)

SKU: N/A

Categorías: [Grandstream](#), [OUTLET](#)

GRANDSTREAM GSC3570

GRANDSTREAM GSC3570

El GRANDSTREAM GSC3570 es un poderoso intercom y panel de control de acceso diseñado para proporcionar a las empresas un dispositivo dedicado para gestionar las comunicaciones en un edificio, el acceso a las puertas, la seguridad física y más.

Este dispositivo puede instalarse en una pared o colocarse sobre un escritorio como una solución para un fácil control de puertas, intercomunicación y radiolocalización, gestión de cámaras de seguridad e integración de comunicaciones unificadas en todo el edificio.

[Read More](#)

SKU: N/A

Categorías: [Grandstream](#), [OUTLET](#)





GRANDSTREAM GWN7602

- Rendimiento inalámbrico agregado de 1,17 Gbps, 1x Gigabit y 3x 100 Mbit de velocidad de línea fija
- Alcance de cobertura de hasta 100 metros
- Adaptación de potencia propia tras la detección automática de PoE / PoE + y PSE
- Arranque seguro anti-piratería y bloqueo de control / datos críticos a través de firmas digitales, certificado de seguridad único / contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo
- Admite hasta 80 dispositivos cliente Wi-Fi
- QoS avanzada para garantizar el rendimiento en tiempo real de las aplicaciones de baja latencia Arranque seguro anti-piratería y bloqueo de control / datos críticos a través de firmas digitales,

[Read More](#)

SKU: N/A

Categorías: [Grandstream](#), [OUTLET](#)



GRANDSTREAM GXV3610

GRANDSTREAM GXV3610

La GXV3610 v2 es una cámara IP tipo domo fijo con LEDs infrarrojos (IR) resistente a la intemperie (IP66) con un lente de 3,6 mm de alta definición, ideal para la video-vigilancia en lugares que requieren un ángulo amplio de visión como en bancos, hoteles, bodegas, oficinas, almacenes y entradas de edificios.

[Read More](#)

SKU: N/A

Categorías: [Grandstream](#), [OUTLET](#)

GRANDSTREAM GXV3611



GRANDSTREAM GXV361

La GXV3611 IR_HD es un cámara IP infrarroja (IR) fija de domo para interiores con una lente de 2.8 mm de alta definición - haciéndola ideal para monitoreo de ángulo amplio de personas cercanas en entornos como bancos, hoteles, comercio minorista, oficinas o entradas de edificios.

[Read More](#)

SKU: N/A

Categorías: [Grandstream](#), [OUTLET](#)

GRANDSTREAM GXV3674 HD



GRANDSTREAM GXV3674

La GXV3674 v2 es una potente cámara IP con infrarrojos (IR) resistente a la intemperie con un lente vari-focal ajustable de alta definición, haciéndola ideal para cualquier entorno al aire libre o en interiores.

[Read More](#)

SKU: N/A

Categorías: [Grandstream](#), [OUTLET](#)



GRANDSTREAM GRP2601

EL GRP2601 TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- Soporta 2 líneas y 4 cuentas SIP
- Soportado por GDMS el cual proporciona una interfaz centralizada para configurar, aprovisionar, gestionar y monitorear los dispositivos Grandstream
- Soporte Electronic Hook Switch (EHS) para auriculares Plantronics, Jabra y Sennheiser
- El GRP2601 posee Altavoz full-duplex con audio HD para maximizar la calidad y claridad del audio.

[Read More](#)

SKU: N/A

Categorías: [Grandstream](#), [OUTLET](#)

Etiqueta: [Teléfono base 100](#)



GRANDSTREAM GRP2612W

GRP2612W TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- Permite 2 cuentas SIP y 4 teclas de línea multiuso.
- El GRP2612W incluye soporte de Wi-Fi de doble banda integrado.
- Placa frontal intercambiable para facilitar la personalización del logotipo.
- Audio HD admitiendo todos los códecs principales, incluyendo los códecs de banda ancha G.722 y Opus.
- Hasta 16 teclas BLF digitales.
- Protección a nivel empresarial incluyendo arranque seguro, imágenes duales de firmware y almacenamiento de datos cifrados.

[Read More](#)

SKU: N/A

Categorías: [Grandstream](#), [OUTLET](#)

GRANDSTREAM GRP2613

GRP2613



- Permite hasta 3 cuentas SIP y 6 teclas de línea multiuso.
- Placas frontales intercambiables para facilitar la personalización del logotipo.
- Dos puertos ethernet Gigabit conmutados de detección automática de 10/100/1000 Mbps con PoE integrado.
- Audio HD compatible con todos los códecs principales, incluyendo los códecs de banda ancha G.722 y Opus
- Hasta 24 teclas BLF digitales.
- Protección a nivel empresarial incluyendo arranque seguro, imágenes duales de firmware y almacenamiento de datos cifrados.

[Read More](#)

SKU: N/A

Categorías: [OUTLET](#), [Grandstream](#)

GRANDSTREAM DECT DP730



El DP730 es un teléfono IP DECT inalámbrico que permite a los usuarios movilizar su red de VoIP a lo largo de cualquier empresa, bodega, tienda minorista y entorno residencial. Es compatible con las estaciones base VoIP DECT DP750 y DP752 de Grandstream y ofrece una combinación de movilidad y excelentes cualidades técnicas de telefonía. Hasta cinco teléfonos DP730 son soportados en cada estación base, mientras que cada DP730 permite un alcance de hasta 400 metros en el exterior (con DP752) y 50 metros en lugares cerrados con 40 horas de tiempo de conversación y 500 horas de tiempo de espera.

[Read More](#)

SKU: N/A

Categorías: [Grandstream](#), [OUTLET](#)

UPS INTERACTIVA MONOFASICA 500 VA- MTUPS500-A



- Forma de Onda Senoidal
- Tiempo de Autonomía <=20min/ *1 Computador de Escritorio de 100W
- Baterías Selladas Libres de Mantenimiento 1 x 12V x 7AH
- Frecuencia 60HZ

Revisa nuestro catalogo para mas productos [AQUI](#)

informacion pagina fabricante [AQUI](#)

[Read More](#)

SKU: N/A

Categorias: [OUTLET](#), [TRONEX](#)

UPS ONLINE 2KVA MTEK MONOFASICA TIPO TORRE-JAL1102S



- Tiempo de Autonomía 7 min Full Carga
- Tecnología DSP
- Bypass Interno
- Display LCD
- Software de Monitoreo ---- Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix, Mac

Revisa nuestro catalogo para mas productos [AQUI](#)

informacion pagina fabricante [AQUI](#)

[Read More](#)

SKU: N/A

Categorias: [OUTLET](#), [TRONEX](#)

Etiqueta: [Ups](#)





CONTROL ACCESO UROVO H1000

Control de acceso urovo H1000 con toma de temperatura, un biometrico con conexion 4g y wifi, Idioma Espanol, Deteccion de mascarilla Incluye tripode, Facil configuracion. Termometro infrarojo, con camaras de reconocimiento facial integradas, se puede integrar a lector huella digital, desarrollada por UROVO, lider mundial en dispositivos PDA. <https://en.urovo.com/product/detail/29.html>

[Read More](#)

SKU: N/A

Categorias: [OUTLET](#), [Urovo](#)



CODIFICADOR DE VIDEO IP GXV3504

El **Grandstream GXV3504** es un codificador de vídeo IP que ofrece una **excelente solución IP** para habilitación de cámaras analógicas tradicionales para entornos de vigilancia profesional. Una nueva generación de vídeo IP servidor / codificador con innovaciones de gran alcance, que incorpora una serie de **tecnologías de punta para ser el mejor de su clase, ofreciendo flexibilidad y escalabilidad.**

[Read More](#)

SKU: N/A

Categorias: [Grandstream](#), [OUTLET](#)





GXV3674 FHD

Características:

- Compresión de video H.264, MJPEG
- **Resolución del sensor de imagen: 1/3", 3,1 Megapixel CMOS a scansione progresiva, 2048H x 1.536V**
- Sensibilidad del sensor de imagen: Modo Día/Noche (excepcional sensibilidad a baja luz y en manejo de bajos niveles de ruido).
Tiempo de obturación: 1/10000 - 1/30 segundos
- Longitud Focal 2.8 ~ 12 mm
- Apertura F1.4, DC-IRIS
- Angulo de campo (FOV) 90° ~ 28°
- Filtro infrarrojo (IR Cut) Sí, Mecánico
- Modo Día y Noche IR LED que cubre hasta 25 metros
- Iluminación mínima 0.05 Lux; 0 lux con IR LED encendido
- **Responsividad : 1.9V/lux-sec (550nm)**
- **Máxima resolución de vídeo y velocidad de cuadros: 2048x1536 (15fps), 1920x1080 (30fps)**
- Velocidad de bit en video 32 Kbps ~ 8 Mbps. Velocidad múltiple para vista previa y grabación
- Entrada de audio Line-In, 1500 ohms, 0.1Vrms ~ 0.707Vrms
- Salida de audio Line-Out, 600Ω, 0.707 Vrms
- Compresión de audio G.711u/a
- Análisis de video integrado Detección de movimiento (Hasta 16 áreas)
- **Búfer Pre-/Post de alarma: 3 MB**
- Envío de imágenes (Snapshots) Activado por eventos, se envía a través correo electrónico/FTP
- Protocolos de red TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, RTSP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP
- Soporte SIP/VoIP Sí
- Alimentación sobre Ethernet IEEE 802.3af, Clase 0
- Cable de conexión externa: Red: RJ45, Auto sensitivo de 10M/100M; Entrada de audio: 3.5mm; Salida de audio: 3.5mm; Entrada de alimentación
- Dimensiones 255mm (L) x 104mm (A) x 187mm (A)
- Peso 1.10kg
- Temperatura / Humedad Operación: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F), 10-90% RH (Sin condensación)
- Almacenado: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
- Adaptador de corriente Salida: 12VDC/1A; Entrada: 100-240VAC, 50-60Hz
- Carcasa IP66, armazón metálico resistente a la intemperie

[Read More](#)

SKU: N/A

Categorías: [Grandstream](#), [OUTLET](#)

CÁMARA IP GXV3662 HD



La serie **GXV3662** son cámaras domo IP que **son ideales para su uso al aire libre en zonas donde las condiciones climáticas son una preocupación**. Los modelos de la serie GXV3662 se construyen con una carcasa anti-vandálica a prueba de manipulaciones que les permite hacer frente a una posible manipulación en entornos tales como bancos y comercios. Con una **lente de focal variable que se puede ajustar manualmente de 3,3 mm a 12 mm**, la serie GXV3662 puede ser utilizada para cualquier situación de monitoreo en interiores o al aire libre - ya se trate de **supervisar un área en la que la distancia o áreas en las de proximidad a la cámara**. Como todas las cámaras IP de Grandstream Video Vigilancia, la serie GXV3672 cumple con ONVIF y las funciones incorporadas de PoE.

[Read More](#)

SKU: N/A

Categorías: [Grandstream](#), [OUTLET](#)

CÁMARA IP GXV3672 FHD



La **GXV3672** es una poderosa cámara IP infrarroja, de **gran resistencia a la intemperie y de excelente rendimiento y calidad**. Su avanzado ISP, Procesador de Sensor de Imagen, con algoritmo para control de auto-exposición/balance de blancos y con lente de alta calidad, garantiza una **calidad de vídeo de alta definición** que coincide con el nivel de color de cámaras digitales de fotografía en una amplia gama de ambientes de luz. Cuenta con funcionalidades SIP/VoIP líder de la industria para transmisión de vídeo a teléfonos móviles y video teléfonos, PoE integrado, IR-CUT para el modo día/noche, y **protección de seguridad avanzada**. Ofrece un avanzado y flexible API HTTP para una **fácil integración con otros sistemas de video vigilancia**. La GXV3672 es una **cámara de red de gran alcance para aplicaciones de vigilancia profesional en exteriores**.

[Read More](#)

SKU: N/A

Categorías: [Grandstream](#), [OUTLET](#)

VIDEOCONFERENCIA GRANDSTREAM GVC3202



El Grandstream GVC3202 es una pionera solución de videoconferencia con gran flexibilidad y capacidad para soportar múltiples protocolos y plataformas. Además de ser de **fácil instalación**, el GVC3202 soporta plataforma de IPVideoTalk con plug and play con interoperabilidad con una tercera plataforma de videoconferencia.

En comparación con el GVC3200, el GVC3202 se presenta como una **adaptación para pequeñas y medianas empresas**.

Por último, además, al estar basado en Android 4.4, el GVC3202 ofrece **completo acceso a todas las Apps de Google Play Store**.

[Read More](#)

SKU: N/A

Categorías: [Grandstream](#), [OUTLET](#)



TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP 1620



- 2 cuentas SIP
- Conferencia de hasta 3 vías
- Altavoz con cancelación de eco y HD
- TLS/SRTP/HTTPS para seguridad avanzada y

Datasheet [AQUI](#)

informacion pagina fabricante [AQUI](#)

[Read More](#)

SKU: 6947273701798

Categorías: [Grandstream](#), [OUTLET](#)



GRANDSTREAM GXP1780



El teléfono IP Grandstream GXP1780 es un poderoso teléfono IP de gama media que ofrece funciones de **telefonía avanzadas**. Incorpora 8 líneas, 4 cuentas SIP, teclas BLF y pantalla LCD 200x80px retroiluminada. Además, ofrece la posibilidad de personalizar su tono de llamada / tono en espera con música personalizada e **integración con aplicaciones web y empresariales**. Al igual que otros teléfonos de esta serie 17XX, viene equipado con ranura de seguridad Kensington antirrobo. Ideal para usuarios que buscan un **teléfono de gama media con calidad en sus prestaciones**.

[Read More](#)

SKU: N/A

Categorías: [Grandstream](#), [OUTLET](#)